國立東港高級海事水產職業學校
承攬作業工作場所及危害因素告知單

111/01/17 核准公告實施

承攬廠商 名稱		承攬廠商 負責人		承攬工程 名稱	
施工期間		施工地點		預定 施工人數	
承攬廠商	現場作業主管： <div style="text-align: right;">(請簽章)</div>			現場施工人員(被告知人)：	
	現場安全衛生監督人員： <div style="text-align: right;">(請簽章)</div>			(請簽章) 日期： 年 月 日	
本校 申請單位	申請單位		職安人員		單位主管
<p>依職業安全衛生法第 26 條規定，事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事前告知該承攬人(含再承攬人)有關其事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承攬人於承攬本校工作時，應先充份瞭解校內工作環境、危害因素，並依職業安全衛生法及相關規定採取必要之防護措施。 2.承攬人應就其部分負擔職業安全衛生法所訂雇主之責任。 3.承攬人於承攬工作開始前，應即指定作業代表或安全衛生管理人員，就其承攬部分實施自動檢查，及與本校聯繫。 4.承攬人及其所僱勞工應接受本校之指導與協調。 5.承攬人應約束其所僱勞工遵守本校報備核准之安全衛生工作守則及其他有關安全衛生事項之規定。 6.二個以上承攬人共同作業時，應互推一人為代表人，負責統一防止職業災害之工作。 7.承攬人將其承攬之全部或一部分再交付第三者承攬時，應先徵得本校之同意，再承攬人亦應接受本規定事項之約束。 8.若施工部分工作係為高架作業，具有墜落危害之潛在因素，各承攬人於從事作業前應有預防災害採取之措施。 9.為預防物件有自高處掉落擊傷人員之危害因素，承攬人於高處作業時，應整頓工作環境，避免物件掉落，各承攬人並應督促所屬勞工進入作業區應佩戴安全帽，及於高架作業時配掛安全帶。 10.未備安全措施或違反相關規定，經本校安全衛生人員舉證確實，得依相關規定予以罰款。 11.各承攬人因施工作業可能對本校或其他承攬廠商勞工造成不安全工作環境或危害因素，應通知本校，並採取必要之措施。 <p style="text-align: center;">(翻閱背面)</p>					

國立東港高級海事水產職業學校
承攬作業工作場所及危害因素告知單

注意事項	施工環境方式	潛在危害因素	應採取安全措施
1.	高架作業	墜落 施工架倒塌 物體飛落	☐ 安全帶、安全母索、安全帽、符合法規之工作梯。 ☐ 施工架高度差 1.5 公尺應設置符合法規之安全上下設備。 ☐ 施工架頂層應設置 90 公分以上護欄，並包括上欄杆及中欄杆。 ☐ 2 公尺以上作業應使用高空作業車或架設施工架等方法，設置工作臺施工。 ☐ 工具、材料牢靠固定。 ☐ 酒醉或有酒醉之虞者、身體虛弱有安全顧慮者，不得施工。 ☐ 於石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等構築屋頂作業時，應於屋架上設置適當強度且寬度在 30 公分以上之踏板或裝設安全護網。 ☐ 作業前須提出高架作業許可申請，未經許可不得施工。
2.	電氣作業	感電	☐ 設置漏電斷路器。 ☐ 電線離地架高。 ☐ 禁止在潮濕地作業。 ☐ 漏電斷路器須檢測並可正常作動。
3.	電焊 氬焊 氣焊	灼傷 燃燒 火災 爆炸 輻射危害	☐ 個人防護具：安全面罩、防護眼鏡、防護手套。 ☐ 備置滅火器。 ☐ 電焊機金屬外殼接地，自動電擊防止裝置作動正常。 ☐ 鋼瓶需直立固定。 ☐ 清除易燃物或備置防火毯防護。 ☐ 作業前須提出動火作業許可申請，未經許可不得施工。
4.	吊掛作業	翻覆 吊桿彎曲 物體飛落 感電	☐ 操作人員：移動式起重機操作人員合格證及回訓證明、使用起重機具從事吊掛作業人員合格證及回訓證明。 ※起重機操作人員與吊掛作業人員，不得為同一人。(積載型除外) ☐ 移動式起重機應定期檢查合格並標示吊掛荷重。 ☐ 吊具、鋼索、纖維索帶，使用前應檢查為正常。 ☐ 鄰近高壓電纜，應指派人員監視警戒。 ☐ 吊掛半徑內，應設置警戒圍柵。 ☐ 吊掛物下方，禁止人員進入。 ☐ 作業前須提出吊掛作業許可申請，未經許可不得施工。

國立東港高級海事水產職業學校
承攬作業工作場所及危害因素告知單

注意事項	施工環境方式	潛在危害因素	應採取安全措施
5.	局限空間作業	中毒缺氧 可燃性氣體	<ul style="list-style-type: none"> □機械通風。 □個人防護器具：呼吸式防護具、安全帶、安全索。 □作業前測定：氧氣、硫化氫、一氧化碳、可燃性氣體。 □作業中定時測定：氧氣、硫化氫、一氧化碳、可燃性氣體。 □應指派人員監視警戒。 □作業前須提出局限空間作業許可申請，未經許可不得施工。
6.	傳染病防治	法定傳染疾病 嚴重特殊傳染性肺炎	<ul style="list-style-type: none"> □自中國(包含港、澳地區)返台之承攬商人員，不論有無症狀，請戴口罩自主健康管理，進行晚體溫監控 14 天，避免進入本校進行作業。 □如出現發燒（額溫>37.5℃，耳溫>38℃）、呼吸道不適等類流感症狀： <ul style="list-style-type: none"> (1)14 天內自高風險（如中國、港、澳地區）地區返國入境：請撥防疫專線 1922 依指示就醫，戴好口罩，就醫時，請告知醫師旅遊史、接觸史及不適症狀等。 (2)「非」自高風險地區返國入境：請戴口罩就醫，就醫時，請告知醫師旅遊史、接觸史及不適症狀等。 □共通注意事項 <ul style="list-style-type: none"> (1)具有 COVID-19 感染風險者，不可入校。 (2)雇主應置備適當及足夠之口罩，不得禁止勞工戴用。 (3)建立體溫量測及篩檢措施。 (4)加強工作場所各區域之清潔、消毒及保持通風。 (5)強化職場感染預防、勞工自我防護之教育訓練。 (6)如非必要，應避免指派勞工前往中國大陸疫區。 (7)近期曾從疫區出差或旅遊返回職場之勞工，應密切留意其個人健康狀況，採取必要之追蹤及管理措施。 (8)施工人員若有與學生接觸之需求者，須提出 3 日內新冠肺炎快篩陰性證明，入校時應採實聯制、體溫量測，且除飲水外需全程配戴口罩。 (9)進入校園之施工人員，應符合中央流行疫情指揮中心最新公告之 COVID-19 疫苗接種規範及措施。

國立東港高級海事水產職業學校
承攬作業工作場所及危害因素告知單

注意事項	施工環境方式	潛在危害因素	應採取安全措施
			<p>☐高風險作業勞工之管理</p> <p>(1)接觸不特定多數人而有感染危害之虞(如：交通站、運輸工具、商場、百貨公司等)雇主除應為第一線工作勞工落實必要防護措施及提供適當之呼吸防護具(如醫用口罩)及採取職業安全衛生措施外，並應加強工作環境消毒並宣導勞工做好個人防疫措施，亦不能禁止勞工工作時配戴口罩。</p> <p>(2)勞工有暴露於生物病原體危害應置備適當防護具並使勞工確實使用，對於遭受生物病原體污染之物品等，應予消毒、適當儲存及標示；對於場所及相關器具、用品等應予以清潔及消毒。</p>
7.	其他(維修、保養)	撞擊 刺傷 跌倒	<p>☐安全帽。</p> <p>☐安全眼鏡。</p> <p>☐安全面罩。</p> <p>☐耳塞。</p> <p>☐口罩。</p> <p>☐安全手套。</p> <p>☐警示帶。</p> <p>☐交通錐。</p>

備註：(1)本單請以雙面列印、(2)各項作業之安全防護器具須符合職業安全衛生法規範、(3)各項承攬作業請於施工前，實施工作場所及危害因素告知。